Luftdrivna domkrafter

Hydrauliska domkrafter med luftmotor.

Sveriges populäraste och mest hållbara luftdrivna domkrafter för tyngre fordon

TMC® PartnerAB

www.tmc-partner.se
Amilonsvägen 9, 213 76 Malmö
Telefon: 040 - 670 1570

Manuella garagedomkrafter - hydrauliska

Bra som komplement på verkstaden eller när du inte har tillgång till tryckluft.

Höglyftande 670 mm!

1,3 ton



YM-130L

1,5 ton

YM-150M

3 ton

YM-300M

5 ton

YM-500M

(Bilderna kan skilja sig något från produktens verkliga utförande)

TEKNISKA DATA MODELL	Kapacitet *ton*	Hydrauliskt lyft *mm*	Min sadelhöjd *mm*	Max sadelhöjd *mm*	Total längd *mm*	Total höjd med handtag *mm*	Total bredd *mm*	Max ramhöjd *mm*	Nettovikt *kg*
YM-130L	1,3	540	130	670	840	1.287	250	150	45
YM-150M	1,5	360	130	490	660	1.210	370	150	40
YM-300M	3,0	480	130	610	1.435	1.230	345	190	75
YM-500M	5,0	410	150	560	1.420	1.215	375	200	110

Växellådsdomkrafter - hydrauliska

Underlättar lyft och inpassning av växellådor och transmissioner.

450 kg

YHMJ-450

800 kg

YHUJ-800C

1500 kg

YHUJ-1500

(Bilderna kan skilja sig något från produktens verkliga utförande)

TEKNISKA DATA MODELL	Kapacitet *kg*	Hydrauliskt lyft *mm*	Min sadelhöjd *mm*	Max sadelhöjd *mm*	Total längd *mm*	Total höjd *mm*	Total bredd *mm*	Sadellutning *(grader)*			Sadelrörelse i sidled, med- och moturs *mm*	Netto vikt *kg*
								Framåt	*Bakåt*	*Höger / vänster*		
YHMJ-450	450	760	1.080	1.840	730	1.139	950	30	15	-	80	75
YHUJ-800C	800	610	205	815	1.335	315	425	15	10	10	-	70
YHUJ-1500	1500	710	160	870	1.817	260	558	30	15	-	40	135

Luftdrivna garagedomkrafter

Snabba, tystgående, lättmanövrerade - för ett rationellt verkstadsarbete!

Både manuell och luft-driven

1,8 ton

Perfekt även för fält-service

YMA-180

3 ton

YMA-300A

5 ton



YMA-500

Bästsäljaren till Lastvagnsverkstäderna!

15 ton

Kan kompletteras med Transporthjul av gummi.

YMA-1500L

(Bilderna kan skilja sig något från produktens verkliga utförande)

TEKNISKA DATA MODELL	Kapacitet *ton*	Hydrauliskt lyft *mm*	Min sadelhöjd *mm*	Max sadelhöjd *mm*	Total längd *mm*	Total höjd med handtag *mm*	Total bredd *mm*	Max ramhöjd *mm*	Lyfttid vid 10 bar *sek*	Lufttryck *bar*	Luftförbrukning vid 10 bar *lit/min*	Kompressor effekt *kW (hk)*	Nettovikt *kg*
YMA-180	1,8	360	130	490	750	1.050	355	160	35 (utan last), 60 (1,5 ton)	6-10	200	1,5(2)	38
YMA-300A	3,0	480	130	610	1.435	1.230	345	190	50 (utan last), 95 (3,0 ton)	6-10	630	2,2(3)	78
YMA-500	5,0	410	150	560	1.420	1.215	375	200	35 (utan last), 75 (5,0 ton)	6-10	540	2,2(3)	112
YMA-1500L	15,0	475	175	650	1.745	1.420	496	230	60 (utan last), 240 (15,0 ton)	7-10	1800	3,7(5)	235

Luftdrivna universaldomkrafter

För tunga lyft - lastbilar, truckar och entreprenadmaskiner.

20 ton

YAJ-20B

40 ton

YAJ-40B

(Bilderna kan skilja sig något från produktens verkliga utförande)

TEKNISKA DATA MODELL	Kapacitet *ton*	Manuell skruv längd *mm*	Kolv–rörelse *mm*	Min sadelhöjd *mm*	Max sadelhöjd *mm*	Total längd *mm*	Total höjd med handtag *mm*	Total bredd *mm*	Lyfttid vid 10 bar *sek*	Lufttryck *bar*	Kompressor effekt *kW (hk)*	Nettovikt *kg*
YAJ-20B	20	105	120	205	430	511	1.430	326	35 (utan last), 120 (20 ton)	6-10	2,2 (3)	46
YAJ-40B	40	75	100	215	390	589	1.442	363	45 (utan last), 200 (40 ton)	6-10	3,7 (5)	65